medifa
the medical factory

medifa 3000

Medizinisches Funktionsmobiliar für OP, Ambulanz und Arztpraxis

Made in Germany



Unser mobiles Funktionsmobiliar bietet Sicherheit und hohe Qualität in jeder Beziehung. Das Programm beinhaltet eine Fülle von cleveren und mobilen Helfern für alle Funktionsbereiche einer Klinik.

Bei allen Produkten, ob Sitz- oder Einrichtungsmobiliar, stehen Flexibilität und Hygiene im Vordergrund. Das gesamte Mobiliar ist aus Edelstahl und somit rostfrei, korrosionsbeständig, desinfektionsmittelbeständig, hygienisch und pflegeleicht - ein Leben lang.

Ihre Vorteile auf einem Blick

- Alle Produkte der medifa 3000 Reihe sind aus geschliffenem Edelstahl gefertigt und haben eine sehr feine und hygienische Oberfläche
- Wendige Doppellaufrollen aus Kunststoff sorgen für höchsten Fahrkomfort, sind abriebfest, nicht kontaktabfärbend und korrosionsbeständig
- Hohe Stabilität
- Die elektrisch leitende Konstruktion aller relevanten Teile verhindert statische Aufladung
- Zuverlässiger Service

medifa
the medical factory

INHALT **SEITE**

Instrumentenzureichetische 4
Fahrdrehsessel und OP-Drehocker 5
Instrumententische 6
Funktionsmobiliar 8
Untersuchungsliegen 10
Praxis-Rollhocker 12
Polsterfarben 14
medifa 15

Instrumentenzureichetische

Ölpumpen-Instrumentenzureichetisch
Art.-Nr. 361061
- Fahrbare 3-Fuß-Konstruktion aus Edelstahl
- Tischplatte aus Edelstahl, mit abgerundeten Ecken und Kanten, um 360° dreh- und feststellbar, 740 x 540 mm
- Mit eingebauter Präzisionspumpe für Höhenverstellung von 900 - 1.300 mm
- 3 Doppellaufrollen ø 65 mm, davon 2 Rollen elektrisch leitfähig und mit Radfeststellung
- Max. Belastbarkeit: 30 kg
- Maße: 740 x 540 x 900 / 1.300 mm

Manueller Instrumentenzureichetisch
Art.-Nr. 361042
- Fahrbare 4-Fuß-Konstruktion aus Edelstahl
- Stabile Tischplatte aus Edelstahl, 620 x 420 mm
- Manuell höhenverstellbar von 755 - 1.125 mm
- 4 elektrisch leitfähige Doppellaufrollen ø 75 mm mit Radfeststellung
- Max. Belastbarkeit: 30 kg
- Maße: 620 x 480 x 755 / 1.125 mm

Instrumentenzureichetisch, gasdruckfederunterstützt
Art.-Nr. 361043
- Fahrbare 4-Fuß-Konstruktion aus Edelstahl
- Stabile Tischplatte aus Edelstahl, 740 x 500 mm
- Gasdruckfederunterstützte Höhenverstellung von 910 - 1.315 mm
- 4 elektrisch leitfähige Doppellaufrollen ø 75 mm mit Radfeststellung
- Max. Belastbarkeit: 30 kg
- Maße: 740 x 500 x 910 / 1.315 mm

Fahrdrehsessel und OP-Drehhocker

Grundausstattung: Fahrdrehsessel
- Fahrbare Fünf-Rollen-Konstruktion aus Edelstahl mit Zentralbremse
- Stufenlose Höhenverstellung von 600 bis 860 mm per Fußbedienung über Sicherheitsfußbügel
- Polster: Schwarz, elektrisch leitfähig, Polsterstärke 70 mm
- 5 Doppellaufrollen ø 65 mm, 2 davon elektrisch leitfähig
- Max. Belastbarkeit: 140 kg

Fahrdrehsessel mit Rundsitz und Rückenlehne, Art.-Nr. 366011
- Rundsitz ø 360 mm
- Mit verstellbarer Rückenlehne

Fahrdrehsessel mit Rundsitz
Art.-Nr. 366016
- Rundsitz ø 360 mm

Fahrdrehsessel mit Sattelsitz und Rückenlehne
Art.-Nr. 366021
- Sattelsitz ø 420 mm
- Mit verstellbarer Rückenlehne

Fahrdrehsessel mit Sattelsitz
Art.-Nr. 366026
- Sattelsitz ø 420 mm

Grundausstattung: OP-Drehhocker
- Fünfarm-Fußkreuz aus Edelstahl
- Mit Präzisionsspindel-Höhenverstellung
- Rundsitz mit ø 360 mm, Polsterstärke 60 mm und schwarzem, elektrisch leitfähigen Kunstlederbezug
- Max. Belastbarkeit: 140 kg
- Maße: 600 x 510 / 710 mm

Fahrbarer OP-Drehhocker
Art.-Nr. 366080
- Mit 5 elektrisch leitfähigen Doppellaufrollen ø 50 mm
- Höhenverstellung von 515 - 660 mm

Instrumententische

Grundausstattung Instrumententisch

- Fahrbare Rahmenkonstruktion aus Edelstahl 25 x 25 mm, Querstreben 30 x 20 mm
- Rohrrahmen als Schutzgalerie ausgebildet, oben und unten mit abnehmbaren Tischplatten aus Edelstahl
- Max. Belastbarkeit: 50 kg je Tischplatte
- 4 abriebfeste, nicht kontaktverfärbende, korrosionsbeständige Antistatik-Doppellaufrollen aus Kunststoff ø 75 mm, davon 2 feststellbar

Instrumententisch
Art.-Nr. 391075

- Maße (B x T x H): 650 x 500 x 800 mm

Instrumententisch
Art.-Nr. 391275

- Maße (B x T x H): 750 x 650 x 800 mm

Instrumententisch
Art.-Nr. 391475

- Maße (B x T x H): 950 x 650 x 800 mm

Zubehör

1. Ablageschale rechteckig
Art.-Nr. 391043

- Aus Edelstahl
- Maße (L x B): 235 x 195 mm
- Inkl. Befestigungskloben

2. Ablageschale rund ø 180 mm
Art.-Nr. 391044

- Aus Edelstahl
- Inkl. Befestigungskloben

Ablageschale rund ø 270 mm
Art.-Nr. 391046

- Aus Edelstahl
- Inkl. Befestigungskloben

3. Instrumentenabwurfschale
Art.-Nr. 391050

- Mit Schlitzdeckel
- Maße (L x B x H): 300 x 230 x 130 mm
- Inkl. Befestigungskloben

4. Entsorgungsbox
Art.-Nr. 391100

- Mit 10 Ersatzboxen
- Inkl. Befestigungskloben

Funktionsmobiliar

Hand- und Armlagerungstisch
Art.-Nr. 361045
- Fahrbare 4-Fuß-Konstruktion aus Edelstahl
- Tischplatte schwenkbar und strahlendurchlässig, 450 x 450 mm
- Manuell höhenverstellbar von 670 - 930 mm
- 4 elektrisch leitfähige Doppellaufrollen mit ø 75 mm und Radfeststellung
- Max. Belastbarkeit: 15 kg
- Maße: 450 x 450 x 670 / 930 mm

Polster für Hand- und Armlagerungstisch
Art.-Nr. 361046
- Kunstleder bezogener Schaumstoff, H= 20 mm, schwarz, elektrisch leitfähig, mit Klettbefestigung

Waschschalenständer
Art.-Nr. 363010
- Aus Edelstahl
- Fünfarmiges Fußkreuz mit Doppellaufrollen ø 50 mm, davon 2 elektrisch leitfähig und feststellbar
- Mit einer Edelstahlschale (6L / ø = 340 mm)
- Maße: 580 x 580 x 800 mm

Waschschalenständer mit 2 Schalen
Art.-Nr. 363020
- Wie Art.-Nr. 363010, jedoch mit zwei Edelstahlschalen (6L / ø = 340 mm)

Waschschale
Art.-Nr. 363030
- Aus Edelstahl (6L / ø = 340 mm)
- Für Waschschalenständer 363010 & 363020

Infusionsständer Standard
Art.-Nr. 365010
- Höhenverstellbar von 1.250 - 2.100 mm über Schraubmechanismus
- Verschraubtes Rollfußprofil 30 x 20 mm aus Edelstahl mit 5 Doppellaufrollen ø 50 mm, davon 2 elektrisch leitfähig und feststellbar
- Hochwertiges Flaschenkreuz mit 4 Sicherheits-Infusionshaken aus Edelstahl sowie Abtropfglas und -halterung
- Belastbarkeit pro Haken: 2 kg

Infusionsständer Premium
Art.-Nr. 365015
Wie Art.-Nr. 365010 jedoch mit
- Sicherheits-Einhandhöhenverstellung
- Fugenlos verschweißtes Rollfußprofil 40 x 20 mm aus Edelstahl
- 5 Doppellaufrollen ø 65 mm, davon 2 elektrisch leitfähig und feststellbar

Abwurfgestell
Art.-Nr. 364010
- Mit Eimer 15 Liter
- Aus Edelstahl
- 4 Doppellaufrollen ø 65 mm, 2 davon elektrisch leitfähig und feststellbar
- Umlaufender Gummistoßschutz
- Maße (ø x H): 420 x 400 mm

Abwurfgestell mit Schiebegriff
Art.-Nr. 364020
Wie Art.-Nr. 364010, jedoch mit
- Schiebegriff
- Maße (ø x H): 420 x 400 mm (Schiebegriff H = 860 mm)

Deckel
Art.-Nr. 364030
- Für Edelstahl-Eimer (15L)

OP-Fußauftritt, H= 130 mm
Art.-Nr. 365510
- Einstufige, abnehmbare Trittfläche aus Edelstahl mit Anti-Rutsch-Oberfläche
- 4 elektrisch leitfähige Bodengleiter
- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Maße (L x T x H): 600 x 350 x 130 mm

OP-Fußauftritt, H= 220 mm
Art.-Nr. 365520
Wie 365510, jedoch H = 220 mm

OP-Fußauftritt, H= 300 mm
Art.-Nr. 365530
Wie 365510, jedoch H = 300 mm

OP-Fußauftritt zweistufig
Art.-Nr. 365540
Wie 365510, jedoch zweistufig und Maße (L x T x H): 600 x 650 x 230 / 440 mm

Fußauftritt zweistufig
Art.-Nr. 84420
- Zweistufige, abnehmbare Trittfläche mit Anti-Rutsch-Oberfläche
- Pulverbeschichtet, weiß (RAL 9010)
- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Maße (L x T x H): 470 x 550 x 230 / 425 mm

Untersuchungsliegen

Grundausstattung:
Untersuchungsliege
- Stabile Vierkantrohr-Rahmenkonstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, 30 x 30 mm
- Kopfteil um +35° verstellbar
- Polster: Kunstleder bezogener Schaumstoff gemäß Farbkarte, Höhe = 50 mm
- Mit Abstandshaltern zwischen Polster und Rahmen
- Inkl. Papierrollenhaltestange
- Mit vier Bodengleitern aus Kunststoff
- Maße: 1950 x 650 x 650 mm
- Max. Belastung: 225 kg

Untersuchungsliege
Art.-Nr. 111419
Ausführung wie beschrieben

Untersuchungsliege
Art.-Nr. 111519
Ausführung wie beschrieben jedoch mit Polsterstärke: 70 mm

Fahrbare Untersuchungsliege
Art.-Nr. 111519F
Ausführung wie beschrieben, jedoch mit:
- Polsterstärke: 70 mm
- Quer- und Längsverstrebung
- Vier Lenkrollen ø 100 mm, davon 2 Rollen feststellbar, 1 Rolle richtungsjustierbar, 1 Rolle freilaufend
- Vier Wandabweisern

Grundausstattung: Untersuchungsliege aus Edelstahl
- Stabile Vierkantrohr-Rahmenkonstruktion aus Edelstahl, 30 x 30 mm
- Kopfteil um +35° verstellbar
- Polster: Kunstleder bezogener Schaumstoff gemäß Farbkarte, Höhe = 70 mm
- Mit Abstandshaltern zwischen Polster und Rahmen
- Inkl. Papierrollenhaltestange
- Mit vier Bodengleitern aus Kunststoff
- Maße: 1950 x 650 x 650 mm
- Max. Belastung: 225 kg

Untersuchungsliege aus Edelstahl
Art.-Nr. 171519
Ausführung wie beschrieben

Fahrbare Untersuchungsliege aus Edelstahl
Art.-Nr. 171519F
Ausführung wie beschrieben, jedoch mit:
- Quer- und Längsverstrebung
- Vier Lenkrollen ø 100 mm, davon 2 Rollen feststellbar, 1 Rolle richtungsjustierbar, 1 Rolle freilaufend
- Vier Wandabweisern

Praxis-Rollhocker

Grundausstattung: Praxis-Rollhocker Standard
- Poliertes Fünfarm-Fußkreuz aus Aluminium
- Gasfederunterstützte Höhenverstellung von 420 - 550 mm
- Mit 5 intervallgebremsten Doppellaufrollen ø 50 mm
- Polster: Kunstlederbezogener Schaumstoff gemäß Farbkarte
- Rundsitz mit ø 360 mm, Polsterstärke 60 mm
- Stellfläche: ø 600 mm

Praxis-Rollhocker
Art.-Nr. 206020
Ausführung wie beschrieben, höhenverstellbar über Hebelauslösung unter dem Sitzpolster

Praxis-Rollhocker
Art.-Nr. 206030
Wie 206020, jedoch höhenverstellbar von 510 bis 690 mm

Praxis-Rollhocker mit Sattelsitz
Art.-Nr. 206040
Wie 206020, jedoch mit Sattelsitz ø 400 mm

Praxis-Rollhocker mit Sattelsitz
Art.-Nr. 206050
Wie 206040, jedoch höhenverstellbar von 510 bis 690 mm

Praxis-Rollhocker mit Fußauslösung
Art.-Nr. 206060
Ausführung wie beschrieben, jedoch höhenverstellbar von 435 bis 565 mm über Fußauslösung unter Fußkreuz, mit Doppellaufrollen ø 65 mm

Praxis-Rollhocker mit Fußauslösung
Art.-Nr. 206070
Wie 206060, jedoch höhenverstellbar von 525 bis 705 mm

Grundausstattung: Praxis-Rollhocker mit Rückenlehne
- Inkl. höhenverstellbarer Rückenlehne
- Poliertes Fünfarm-Fußkreuz aus Aluminium
- Gasfederunterstützte Höhenverstellung von 420 - 550 mm über Hebelauslösung unter dem Sitzpolster
- Mit 5 intervallgebremsten Doppellaufrollen ø 50 mm
- Polster: Kunstlederbezogener Schaumstoff gemäß Farbkarte
- Rundsitz mit ø 360 mm, Polsterstärke 60 mm
- Stellfläche: ø 600 mm

Praxis-Rollhocker mit Rückenlehne
Art.-Nr. 206024
Ausführung wie beschrieben

Praxis-Rollhocker mit Rückenlehne
Art.-Nr. 206034
Wie 206024, jedoch höhenverstellbar von 510 bis 690 mm

Praxis-Rollhocker mit Rückenlehne und Fußring
Art.-Nr. 206035
Ausführung wie beschrieben, jedoch mit Fußring und höhenverstellbar von 510 bis 690 mm

Elektrische Ableitfähigkeit
Art.-Nr. 206012
Aufpreis für elektrisch ableitfähige Rollen und Bezug zu Hockermodellen 206020, 206030, 206060 & 206070

Elektrische Ableitfähigkeit
Art.-Nr. 206013
Aufpreis für elektrisch ableitfähige Rollen und Bezug zu Hockermodellen 206024, 206034 & 206035

Elektrische Ableitfähigkeit
Art.-Nr. 206014
Aufpreis für elektrisch ableitfähige Rollen und Bezug zu Hockermodellen 206040 & 206050

Polsterfarben

Für Untersuchungsliegen und Rollhocker

- Ergonomische Ausformung der Polstersegmente
- Abgerundete Ecken und Kanten
- Hochwertiger Kunstlederbezug
- Nahtlose Verarbeitung
- Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten
- Umfangreiches Farbspektrum ohne Aufpreis

-50 Weiss	-56 Beige	-63 Limone	-67 Limonade	-75 Agave
-73 Apricot	-61 Karneol	-65 Kirsch	-53 Perle	-58 Stone
-55 Dolphin	-62 Bleu	-74 Atoll	-80 Royal	-81 Violett
-107 Graphitgrau	-83 Schwarz	-96 Schwarz, elektr. leitend		

medifa

Kompetenz rund um den Operationssaal

medifa bietet als international führender Hersteller von Medizinprodukten innovative Lösungen und Produkte für Operationssäle, mobile Hybrid-Operationssysteme und andere Bereiche in Krankenhäusern oder ambulanten OP-Zentren an.

Das breite Produktportfolio umfasst mobile OP-Tische und OP-Zubehör, mobile Carbon-OP-Tische, Operationsleuchten (medifa H!Light) sowie Untersuchungs- und Behandlungsstühle für die Gynäkologie, Urologie und Proktologie.

Die Entwicklung, Konstruktion und Produktion finden in Deutschland statt. Mit einem großen Wertschöpfungsanteil in der Unternehmensgruppe garantiert medifa seinen Kunden schnelle Reaktionszeiten und eine hohe Qualität „Made in Germany“ gemäß zertifizierten nationalen und internationalen Qualitätsstandards.

medifa orientiert sich konsequent an den Anforderungen der Kunden. Im Einklang mit dem Slogan „we care“ können sich Kunden aus aller Welt auf erstklassige Beratung, Verarbeitung und Qualität aus einer Hand verlassen.

Produkte

- Operationsleuchten (medifa H!Light)
- Mobile Operationstische
- Mobile Carbon-Operationstische für minimalinvasive Anwendungen
- Zubehöre für Operationstische und -leuchten
- Untersuchungs- und Behandlungsstühle (Gynäkologie, Urologie und Proktologie)
- Medizinisches Funktionsmobiliar

medifa weltweit



medifa
the medical factory

medifa GmbH
Industriestraße 5
57413 Finnentrop
Deutschland
fon +49 2721 71 77 -0
fax +49 2721 71 77 -255
info@medifa.com

we care. Code

Version 01-23-DE
Änderungen aufgrund der technischen Entwicklung vorbehalten.

CE TÜV PROFI CERT TÜV PROFI CERT Made in Germany