medifa
the medical factory

medifa 3000

Mobilier médical professionnel pour salle d'opération, ambulance et cabinet médical

Made in Germany



Notre mobilier médical professionnel offre un maximum de sécurité et de qualité dans tous les domaines. La gamme comprend une grande variété d'assistants intelligents et mobiles pour tous les domaines fonctionnels d'une clinique.

Pour tous les produits, des sièges au mobilier d'intérieur, la flexibilité et l'hygiène sont essentielles. L'ensemble du mobilier est fabriqué en acier inoxydable, il ne rouille donc pas, est résistant à la corrosion et aux désinfectants, hygiénique et facile à nettoyer - à vie.

Avantages

- Tous les produits de la série medifa 3000 sont fabriqués en acier inoxydable poli, ils présentent une surface très fine et hygiénique.
- Des roulettes doubles pivotantes en matière plastique assurent une grande maniabilité, elles sont résistantes à l'abrasion et à la corrosion, elles ne laissent pas de traces sur le sol.
- Grande solidité
- La construction antistatique de toutes les pièces concernées empêche la charge statique
- Service après-vente fiable

medifa
the medical factory

SOMMAIRE **PAGE**

Tables à instruments de chirurgie..... 4
Sièges pour salle d'opération..... 6
Chariots à instruments..... 7
Autre mobilier pour salle d'opération 8
Divans d'examen..... 11
Tabourets à roulettes..... 12
Couleurs des sellerie..... 14
medifa 15

Tables à instruments de chirurgie

Table à instruments de chirurgie (hydraulique)
Réf. 361061

- Pied a roulettes a 3 branches en acier inoxydable
- Grand plateau de table en acier inoxydable, pivotant à 360° et verrouillable, 740 x 540 mm
- Réglage en hauteur par pédale de 900 à 1.300 mm
- 3 roulettes doubles ø 65 mm, dont 2 roulettes antistatiques et équipées de freins
- Charge max.: 30 kg
- Dimensions: 740 x 540 x 900 / 1.300 mm

Table à instruments de chirurgie (manuel)
Réf. 361042

- Pied a roulettes a 4 branches en acier inoxydable
- Plateau de table en acier inoxydable, 620 x 420 mm
- Réglage manuel de la hauteur de 755 à 1,125 mm
- 4 roulettes doubles ø 75 mm, antistatiques et équipées de freins
- Charge max.: 30 kg
- Dimensions: 620 x 480 x 755 / 1.125 mm

Table à instruments de chirurgie (vérin à gaz)
Réf. 361043

- Pied a roulettes a 4 branches en acier inoxydable
- Plateau de table en acier inoxydable, 740 x 500 mm
- Réglage en hauteur assisté par vérin à gaz de 910 à 1.315 mm
- 4 roulettes doubles ø 75 mm, antistatiques et équipées de freins
- Charge max.: 30 kg
- Dimensions: 740 x 500 x 910 / 1.315 mm

Chaque geste est millimétré

Pour nous, il est essentiel de répondre à toutes les exigences spécifiques d'une salle d'opération. Ainsi, les produits de la série medifa 3000 offrent une fonctionnalité maximale et des conditions d'hygiène optimales.

Sièges et tabourets pivotants pour salle d'opération

Équipement de base:
Siège pivotant à roulettes
- Pied a cinq roulettes en acier inoxydable avec frein central
- Réglage en hauteur en continu de 600 à 860 mm par barre de pied
- Matelas: noir, antistatique d'électricité, épaisseur 70 mm
- 5 roulettes doubles ø 65 mm, dont 2 roulettes antistatiques
- Charge max.: 140 kg

Siège pivotant à roulettes avec siège rond et dossier, Réf. 366011
- Assise ronde ø 360 mm et dossier réglable

Siège pivotant à roulettes avec siège rond, Réf. 366016
- Assise ronde ø 360 mm

Siège pivotant à roulettes avec selle et dossier
Réf. 366021
- Avec selle ø 420 mm et dossier réglable

Siège pivotant à roulettes avec selle
Réf. 366026
- Avec selle ø 420 mm

Équipement de base:
Tabouret pivotant pour salle d'opération
- Base à cinq branches en acier inoxydable
- Avec réglage en hauteur par broche de précision
- Assise ronde ø 360 mm, noir, antistatique, épaisseur 60 mm
- Charge max.:140 kg
- Dimensions: 600 x 510 / 710 mm

Tabouret pivotant à roulettes pour salle d'opération, Réf. 366080
- Avec 5 roulettes doubles ø 50 mm, antistatiques
- Réglage en hauteur de 515 à 660 mm

Chariots à instruments

Équipement de base:
- Construction du cadre en tube rectangulaire mobile et sans joints en acier inoxydable 20 x 20 mm, traverse 30 x 20 mm
- Cadre tubulaire avec galerie de protection, dessus et dessous avec plateaux amovibles en acier inoxydable
- Charge max. : 50 kg par plateau de table
- 4 roulettes doubles antistatiques 75 mm de diamètre, dont 2 roulettes à frein

Chariots à instruments
Réf. 391075
- Dimensions (L x P x H): 650 x 500 x 800 mm

Chariots à instruments
Réf. 391275
- Dimensions (L x P x H): 750 x 650 x 800 mm

Chariots à instruments
Réf. 391475
- Dimensions (L x P x H): 950 x 650 x 800 mm

Autre mobilier pour salle d'opération

Table de chirurgie de la main et du bras
Réf. 361045
- Pied mobile a 4 branches en acier inoxydable
- Plateau de table radiotransparent et inclinable, 450 x 450 mm
- Réglage manuel de la hauteur de 670 à 930 mm
- 4 roulettes doubles ø 75 mm, antistatiques et équipées de freins
- Charge max.: 15 kg
- Dimensions: 450 x 450 x 670 / 930 mm

Matelas pour table de chirurgie de la main et du bras
Art.-no. 361046
- Mousse recouverte de cuir artificiel, H = 20 mm, noir, antistatique, avec bande velcro

Porte-Cuvette simple
Réf. 363010
- En acier inoxydable
- 5 roulettes doubles ø 50 mm, dont 2 roulettes antistatiques et avec frein
- Avec cuvette en acier inoxydable (6L / ø = 340 mm)
- Dimensions: 580 x 580 x 800 mm

Porte-Cuvette double
Réf. 363020
- Identique au modele 363010, mais avec deux cuvette en acier inoxydable (6L / ø = 340 mm)

Cuvette
Réf. 363030
- En acier inoxydable(6L / ø = 340 mm)
- Pour porte-cuvette 363010 et 363020

Pied à sérum standard
Réf. 365010
- Hauteur réglable de 1.250 - 2.100 mm par un mécanisme à vis
- Pieds vissés en tube d'acier inoxydable 30 x 20 mm avec 5 roulettes doubless ø 50 mm, dont 2 antistatiques et avec frein
- Pied a 4 branches en acier inoxydable et 4 crochets à sérum de sécurité, flacon anti-gouttes et support
- Charge par crochet: 2 kg

Pied à sérum premium
Réf. 365015
Identique au modele 365010, mais avec
- Réglage de la hauteur à une main
- Pieds soudés sans soudure en tube d'acier inoxydable 40 x 20 mm
- 5 roulettes doubles ø 65 mm, dont 2 antistatiques et avec frein

Support pour seau à déchets
Réf. 364010
- Avec seau de 15 litres
- En acier inoxydable
- 4 roulettes pivotantes de 65 mm de diamètre dont 2 roulettes antistatiques
- Avec protection caoutchoutée contre les chocs
- Dimensions: (ø x H) 420 x400 mm

Support pour seau à déchets avec poignee
Réf. 364020
Comme réf. 364010, mais
- avec poignee
- Dimensions: (ø x H) 420 x 400 mm (poignee H= 860 mm)

Couvercle
Réf. 364030
- Pour seau en acier inoxydable (15 l)

Marche-pied 130 mm
Réf. 365510
- Marchepied en acier inoxydable à une marche et amovible avec surface antidérapante
- 4 patins de sol conducteurs d'électricité
- Charge max.: 135 kg
- Dimensions (L x P x H): 600 x 350 x 130 mm

Marche-pied 220 mm, Réf. 365520
Identique au modele 365510, mais avec H = 220 mm

Marche-pied 300 mm
Réf. 365530
Identique au modele365510, mais avec H =300 mm

Marche-pied avec deux marches
Réf. 365540
Identique au modele 365510, mais avec deux marches et dimensions (L x P x H): 600 x 650 x 230 / 440 mm

Marche-pied avec deux marches
Réf. 84420
- Marchepied amovible à deux niveaux avec surface antidérapante
- Revêtement par poudre, blanc (RAL 9010)
- Charge max.: 135 kg
- Dimensions (L x P x H) : 470 x 550 x 230 / 425 mm

Accessoires

1. Cuvette de dépôt
Réf. 391043
- En acier inoxydable
- Dimensions (L x P): 235 x 195 mm
- Avec étau

2. Cuvette inox ø 180 mm
Réf. 391044
- En acier inoxydable
- Avec étau

Cuvette inox ø 270 mm
Réf. 391046
- En acier inoxydable
- Avec étau

3. Cuvette de récupération des instruments
Réf. 391050
- Avec couvercle à fente et étau
- Dimensions (L x P x H): 300 x 230 x 130 mm

4. Récipients à déchets
Réf. 391100
- Avec 10 récipients de rechange et étau

1

2

3

4

Divans d'examen

Équipement de base : Divans d'examen
- Construction du cadre en tube rectangulaire robuste en tube acier époxy, 30 x 30 mm
- Têtière réglable de +35 °
- Matelas: mousse recouverte de similicuir suivant le nuancier, hauteur = 50 mm
- Avec écarteurs entre matelas en cadre
- Avec dérouleur de papier
- Avec quatre patins en matière plastique
- Dimensions: 1950 x 650 x 650 mm
- Charge maximale: 225 kg

Divan d'examen
Réf. 111419
Modèle comme décrit

Divan d'examen
Réf. 111519
Modèle comme décrit, épaisseur du matelas : 70 mm

Divan d'examen mobile
Réf. 111519F
Modèle comme décrit,
- Épaisseur du matelas: 70 mm
- Entretoise transversale et longitudinale
- Quatre roues pivotantes de 100 mm de diamètre, dont 2 roues avec frein, 1 roue dirigeable, 1 roue libre
- Quatre galets pare-chocs

Équipement de base : Divan d'examen en acier inoxydable
- Construction du cadre robuste en acier inoxydable, 30 x 30 mm
- Têtière réglable de +35 °
- Matelas: mousse recouverte de similicuir suivant le nuancier, hauteur = 70 mm
- Avec écarteurs entre matelas en cadre
- Avec dérouleur de papier
- Avec quatre patins en matière plastique
- Dimensions: 1950 x 650 x 650 mm
- Charge maximale: 225 kg

Divan d'examen en acier inoxydable, Réf. 171519
Modèle comme décrit

Divan d'examen mobile en acier inoxydable, Réf. 171519F
Modèle comme décrit,
- Entretoise transversale et longitudinale
- Quatre roues pivotantes de 100 mm de diamètre, dont 2 roues avec frein, 1 roue dirigeable, 1 roue libre
- Quatre galets pare-chocs

Tabourets à roulettes pour cabinet médical

Équipement de base : Tabourets à roulettes pour cabinet médical
- Pied en étoile cinq branches poli en aluminium
- Réglage en hauteur de 420 à 550 mm par vérin à gaz
- Avec 5 roulettes doubles de Ø 50 mm de diamètre avec freins à intervalles
- Assise : mousse recouverte de similicuir suivant le nuancier
- Siège rond de 360 mm de diamètre, épaisseur du matelas 60 mm
- Surface d'appui : 600 mm de diamètre

Tabourets à roulettes pour cabinet médical
Réf. 206020
Modèle comme décrit, réglable en hauteur par levier sous l'assise

Tabourets à roulettes pour cabinet médical
Réf. 206030
Comme réf. 206020, mais réglable en hauteur de 510 à 690 mm

Tabouret à roulettes avec siège en selle pour cabinet médical
Réf. 206040
Comme réf. 206020, mais avec selle Ø 400 mm

Tabouret à roulettes avec siège en selle pour cabinet médical
Réf. 206050
Comme réf. 206040, mais réglable en hauteur de 510 à 690 mm

Tabouret à roulettes avec déclencheur à pied pour cabinet médical
Réf. 206060
Modèle comme décrit, mais réglable en hauteur de 435 à 565 mm par déclencheur à pied sous le pied en étoile, avec roulettes doubles de Ø 65 mm

Tabouret à roulettes avec déclencheur à pied pour cabinet médical
Réf. 206070
Comme réf. 206060, mais réglable en hauteur de 525 à 705 mm

Équipement de base : Tabouret à roulettes avec dossier pour cabinet médical
- Avec dossier réglables en hauteur
- Pied en étoile cinq branches poli en aluminium
- Réglage en hauteur de 420 à 550 mm par vérin à gaz, avec levier sous l'assise
- Avec 5 roulettes doubles de Ø 50 mm de diamètre avec freins à intervalles
- Assise : mousse recouverte de similicuir suivant le nuancier
- Siège rond de 360 mm de diamètre, épaisseur du matelas 60 mm
- Surface d'appui : 600 mm de diamètre

Tabouret à roulettes avec dossier pour cabinet médical
Réf. 206024
Modèle comme décrit

Tabouret à roulettes avec dossier pour cabinet médical
Réf. 206034
Comme réf. 206024, mais réglable en hauteur de 510 à 690 mm

Tabouret à roulettes avec dossier et repose-pieds circulaire pour cabinet médical
Réf. 206035
Modèle comme décrit, mais avec repose-pieds circulaire et réglage en hauteur de 510 à 690 mm

Modele antistatique
Réf. 206012
Supplément de prix pour roulettes antistatiques et revêtement des modèles de tabouret 206020, 206030, 206060 & 206070

Modele antistatique
Réf. 206013
Supplément de prix pour roulettes antistatiques et revêtement des modèles de tabouret 206024, 206034 & 206035

Modele antistatique
Réf. 206014
Supplément de prix pour roulettes antistatiques et revêtement des modèles de tabouret 206040 & 206050

Couleurs des sellerie

Pour divans d'examen et tabourets à roulettes

- Forme ergonomique des segments de matelas
- Angles et arêtes arrondis
- Revêtement similicuir de qualité supérieure
- Sans coutures
- Nettoyage et désinfection optimales
- Grand choix de couleurs sans supplément de prix

-50 Blanc	-56 Beige	-63 Citron vert	-67 Limonade	-75 Agave
-73 Abricot	-61 Cornaline	-65 Cerise	-53 Perle	-58 Stone
-55 Dauphin	-62 Bleu	-74 Atoll	-80 Royal	-81 Violet
-107 Gris graphite	-83 Noir	-96 Noir, conducteur		

medifa

Compétence autour de la salle d'opération

En tant que fabricant leader international de dispositifs médicaux, medifa propose des solutions et des produits innovants pour les salles d'opération, les systèmes chirurgicaux hybrides mobiles et d'autres domaines dans les hôpitaux ou les centres de chirurgie ambulatoire.

Le large portefeuille de produits comprend des tables d'opération mobiles et des accessoires chirurgicaux, des tables d'opération mobiles en carbone, des éclairages opératoires (medifa H!Light) ainsi que des fauteuils d'examen et de traitement pour la gynécologie, l'urologie et la proctologie.

Le développement, la construction et la production se réalisent en Allemagne. Avec une grande part de valeur ajoutée dans le groupe, l'entreprise garantit à ses clients des temps de réaction rapides et une qualité élevée „Made in Germany" conformément aux normes de qualité nationales et internationales certifiées.

medifa s'oriente résolument vers les exigences de ses clients. En accord avec le slogan „we care", les clients du monde entier peuvent compter sur un conseil, un traitement et une qualité de premier ordre, fournis par un seul et même fournisseur.

Produits

- Éclairages opératoires (medifa H!Light)
- Tables d'opération mobiles
- Tables d'opération mobiles carbone pour applications mini-invasives
- Accessoires pour tables et éclairages opératoires
- Fauteuils d'examen et Fauteuils de soins (gynécologie, urologie et proctologie)
- Mobilier médical fonctionnel

medifa dans le monde



medifa
the medical factory

medifa GmbH
Industriestraße 5
57413 Finnentrop
Germany
fon +49 2721 71 77 -0
fax +49 2721 71 77 -255
info@medifa.com

we care. Code

Version 01-23-FR
Sous réserve de modifications dues au développement technique.

CE TÜV PROFI CERT TÜV PROFI CERT

Made in Germany