



## **Roosy - OP Deckensystem**

### **Metall-Klemmkassettensystem**

#### **Unterkonstruktion:**

1. Spannprofil
2. Querbverbinder
3. Abhänger mit Spannfeder für T-Trägerschiene zulässig  $f < 0,25\text{kN}$
4. Spannprofilverbinder
5. Abhängedraht

Profile aus feuerverzinktem Stahlblech DIN10346 + DIN EN10143

Entsprechen der Brandklasse: A1

#### **Metallkassetten:**

Material: elektroly. verzinktes Stahlblech DIN EN 10152 0,8mm

Maße: 1200 x 600mm / 600 x 600mm

Oberfläche: Sichtseite glatt pulverbeschichtet

aus Mischlack auf Epoxid- Polyesterharz-Basis nach DIN67530

Glanzgrad 60° Schichtstärke 60-100µm

Farbe RAL9016 verkehrsweiß / weitere Farben auf Anfrage

Metallkassetten sind an den Kontaktstellen mit einem Dichtungsband versehen und entsprechen der Brandklasse: A2

#### **Technische Normen:**

Die Decke entspricht der DIN EN 13964 und DIN 18168

#### **Montage:**


Nur zugelassene Dübel und Verschraubungsmaterial verwenden.

Wand- und Deckenanschlüsse auf sichere Befestigung prüfen.



**RooSy - OP Deckensystem**  
Metall-Klemmkassettensystem

**Aufbau**





## RooSy - OP Deckensystem

Metall-Klemmkassettensystem

### Deckenspiegel

